

ÖN FREZE
FI-502

ÖN FREZE , DÜŞÜK SES , 45° açılı system (DIA)

Makina tipi:

Tek kenar bantlama Makinaları için
finiş kesim


Tasarım:

DÜŞÜK SES : Çalışma süreci
boyunca belirgin gürültü azaltma.
Yüksek kaliteli sonlandırma kesimi
için aksenal eğilimli 45°
sertleştirilmiş kaynaklı Kesme uçları

RPM: 9.000/12.000

Malzemeler:

Sunta, melamin, bal peteği ahşap,
kaplamalı paneller, MDF



Wirutex KOD	Biesse KOD	AÇIKLAMA
S13165	CSEN350085	PCD CUTTER D.80X49X30+2KW Z=3+3 SYMM. 45° LOW-NOISE
S13164	CSEN350086	PCD CUTTER D.80X65X30+2KW Z=3+3 SYMM. 45° LOW-NOISE
S13076		PCD CUTTER D.80X49X30+2KW Z=2+2 SYMM. 45° LOW-NOISE
S12805		PCD CUTTER D. 80X65X30+2KW Z=2+2 SYMM. 45° LOW-NOISE

BAŞ-SON
KESME
IN - 801

BAŞ-SON KESME alternative diş tipi Akron 400 için.

Özellikler:

Pvc baş-son kesim testeresi

Tasarım :

Düz diş + düzleştiriciler

RPM:

12.000

Malzemeler:

Masif ahşap kenarlar,
desteklenen kenarlar, pvc
kenarlar



Wirutex KOD	Biesse KOD	AÇIKLAMA
D02543	N3401N0503	HM SAW BLADE D.140X3,6X30+3+3 Z=36 ALTERNATE TOOTH

ALT-ÜST KABA FREZE
RS - 502

HM değiştirilebilir jileti ile alt-üst kaba freze (sadece AKRON 400 için)

Özellikler :

kaba pvc traşlama .

Tasarım :


HM Değiştirilebilir jiletlerle.

RPM:

18.000

Malzemeler:

Masif ahşap kenarlar,
desteklenen kenarlar, pvc
kenarlar.



Wirutex KOD	Biesse KOD	AÇIKLAMA
D02126	N3401N0430	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW Z=6
C00403	N3402N0040	HM KNIFE 20X12X1,5

Tilted Trimmer

RI - 501

Özellikleri:

Eğimli motorlarda kenar düzeltme için

Tasarım:

Dairesel ve radyuslar için HM değiştirilebilir bıçaklarla
R1 - R1,5 - R2 - R3
Her bir kesicide 1 radyüs


Devir:

18.000

Malzemeler:

Masif ahşap kenarlar, desteklenen kenarlar, pvc kenarlar

Eğimli motorlar için düzeltici HM değiştirilebilir jiletli



Wirutex KOD	Biesse KOD	AÇIKLAMA
D02126	N3401N0430	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW Z=6
C00403	N3402N0040	HM KNIFE 20X12X1,5
D02368	N3401N0431	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=1 Z=6
D02372	N3402N0123	HM KNIFE R=1
D02369	N3401N0432	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=1.5 Z=6
D02373	N3402N0124	HM KNIFE R=1.5
D02370	N3401N0433	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=2 Z=6
D02374	N3402N0125	HM KNIFE R=2
D02127	N3401N0434	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=3 Z=6
D02134	N3402N0126	HM KNIFE R=3

Multiprofile Tilted Trimmer

RI - 501

Özellikleri:

Eğimli motorlarda kenar düzeltme için

Tasarım:

Dairesel ve radyuslar için HM değiştirilebilir bıçaklarla
R1 - R1,5 - R2 - R3
Her bir kesicide 2 radyüs


Devir:

18.000

Malzemeler:

Masif ahşap kenarlar, desteklenen kenarlar, pvc kenarlar

Eğimli motorlar için düzeltici HM çokluprofile değiştirilebilir jiletli



Wirutex KOD	Biesse KOD	AÇIKLAMA
D03667	CSEN350023	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=1/1.5 Z=4 CW.
D03668	CSEN700023	HM KNIFE R=1/1.5
D03669	CSEN350024	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=1/1.5 Z=4 CCW.
D03670	CSEN700024	HM KNIFE R=1/1.5
D03671	CSEN350025	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=1/2 Z=4 CW.
D03672	CSEN700025	HM KNIFE R=1/2
D03673	CSEN350026	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=1/2 Z=4 CCW.
D03674	CSEN350026	HM KNIFE R=1/2
D03675	CSEN350027	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=1.5/2 Z=4 CW.
D03676	CSEN700027	HM KNIFE R=1.5/2
D03677	CSEN350028	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=1.5/2 Z=4 CCW.
D03678	CSEN700028	HM KNIFE R=1.5/2
D03679	CSEN350029	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=1.5/3 Z=4 CW.
D03680	CSEN700029	HM KNIFE R=1.5/3
D03681	CSEN350030	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=1.5/3 Z=4 CCW.
D03682	CSEN700030	HM KNIFE R=1.5/3
D03683	CSEN350031	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=2/3 Z=4 CW.
D03684	CSEN700031	HM KNIFE R=2/3
D03685	CSEN350032	HM CUTTER WITH KNIVES D.72.19X35X16+2KW R=2/3 Z=4 CCW.
D03686	CSEN700032	HM KNIFE R=2/3

**Köşe yuvarlama
Unitesi
CR - 200V**

KÖŞE YUVARLAMA HM değiştirilebilir jiletli

Özellikler:

Kenar bandı için

Tasarım:

Değiştirilebilir HM bıçakları
Pah ve yarıçaplar R1 - R1.5 - R2 -


Her bir kesicide 1 radyüs

Devir :

18.000

Malzemeler:

Masif Ahşap kenarlar, desteklenen
kenarlar .pvc kenarlar



Wirutex KOD	Biese KOD	AÇIKLAMA
D03252	3401A0353	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=1.5 Z=4 20° CW.
D03253	3401A0354	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=1.5 Z=4 20° CCW.
D03254	3402A0086	HM KNIFE 16X16.5X2 R=1.5
D03255	3401A0355	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=1 Z=4 20° CW.
D03256	3401A0356	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=1 Z=4 20° CCW.
D03257	3402A0087	HM KNIFE 16X16.5X2 R=1
D03246	3401A0349	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=2 Z=4 20° CW.
D03247	3401A0350	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=2 Z=4 20° CCW.
D03248	3402A0084	HM KNIFE 16X16.5X2 R=2
D03249	3401A0351	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=3 Z=4 20° CW.
D03250	3401A0352	HM CUTTER WITH KNIVES D.70X20X16+2KW R=3 Z=4 20° CCW.
D03251	3402A0085	HM KNIFE 16X16.5X2 R=3

**Köşe yuvarlama
Unitesi
CR - 200V**

KÖŞE YUVARLAMA HM Lehim kaynaklı tip freze

Özellikler:

Kenar bandı için

Tasarım:

Değiştirilebilir HM bıçakları
Pah ve yarıçaplar
R1 - R1.5 - R2 -R3-

Her bir Kesici için 1 radyüs

Devir:

18.000

Malzemeler:

Masif Ahşap kenarlar, desteklenen
kenarlar ,pvc kenarlar



Wirutex KOD	Biese KOD	AÇIKLAMA
D01578	N3401N0112	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60/68 B=16+2KW R=1 Z=6 CW.
D01579	N3401N0113	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60/68 B=16+2KW R=1 Z=6 CCW.
D01529	N3401N0107	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60/68 B=16+2KW R=1 .5 Z=6 CW.
D01580	N3401N0108	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60/68 B=16+2KW R=1 .5 Z=6 CCW.
D01482	N3401N0105	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60/68 B=16+2KW R=2 Z=6 CW.
D01483	N3401N0106	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60/68 B=16+2KW R=2 Z=6 CCW.
D01527	N3401N0103	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60/68 B=16+2KW R=3 Z=6 CW.
D01528	N3401N0104	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60/68 B=16+2KW R=3 Z=6 CCW.
D01522	N3401N0101	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60X9X16+2KW 25° Z=6 CW.
D01523	N3401N0102	HM BRAZED-WELDED CUTTER D.60X9X16+2KW 25° Z=6 CCW.

**Köşe yuvarlama
Unitesi
CR - 200V**

Hassas köşe yuvarlama PCD (DİA) Lehim kaynaklı tip freze

Özellikleri:
Kenar ince ayar için

Tasarım:
Düz PCD uçlu kesiciler, optik /
elektronik kontrollü indüksiyon
makinesi ile lehimlenmiş
kaynak

BGBG: 12.000 / 15.000

Malzemeler:
Masif ahşap kenarlar, desteklenen
kenarlar, plastik kenarlar



Wirutex KOD	Biese KOD	AÇIKLAMA
S06800	N3401N0089	PCD CUTTER D.58,8X11X16+2KW 25° Z=6 CW.
S06801	N3401N0090	PCD CUTTER D.58,8X11X16+2KW 25° Z=6 CCW.

**Köşe yuvarlama Unitesi
CR - 200V**

Hassas köşe yuvarlama PCD (DİA) Lehim kaynaklı tip freze


Özellikleri:
Kenar ince ayar için.

Tasarım:
Radyüslü PCD uçlu kesiciler,
optik / elektronik kontrollü
indüksiyon makinesi ile lehim
kaynaklı.

Radyüsler :1 - 1,5 - 2 - 3.

BGBG: 12.000 / 15.000

Malzemeler:
Masif ahşap kenarlar,
desteklenen kenarlar, plastik
kenarlar



Wirutex KOD	Biese KOD	AÇIKLAMA
S14451	N3401N0110	PCD CUTTER D.60X11X16+2KW R=1 Z=6 CW.
S14450	N3401N0111	PCD CUTTER D.60X11X16+2KW R=1 Z=6 CCW.
S13811	N3401N0095	PCD CUTTER D.60X11X16+2KW R=1.5 Z=6 CW.
S13810	N3401N0096	PCD CUTTER D.60X11X16+2KW R=1.5 Z=6 CCW.
S14234	N3401N0093	PCD CUTTER D.60X11X16+2KW R=2 Z=6 CW.
S14233	N3401N0094	PCD CUTTER D.60X11X16+2KW R=2 Z=6 CCW.
S14453	N3401N0091	PCD CUTTER D.60X11X16+2KW R=3 Z=6 CW.
S14452	N3401N0092	PCD CUTTER D.60X11X16+2KW R=3 Z=6 CCW.


**PVC KAZIMA
RBK - 503**

HM pvc Kazıma

Özellikleri:
Kenar pvc kazıma için

Tasarım:
HM Radyüslü Kesici jilet

Malzemeler:
Masif ahşap kenarlar,
desteklenen kenarlar, plastik
kenarlar



Wirutex KOD	Biese KOD	AÇIKLAMA
D02329	N3402N0056	INSERT 12.7X12.7X3,18 R=1.0 SPEC.
D01536	N3402N0055	INSERT 12.7X12.7X3,18 R=1.5 SPEC.
D01535	N3402N0054	INSERT 12.7X12.7X3,18 R=2.0 SPEC.
D01553	N3402N0053	INSERT 12.7X12.7X3,18 R=3.0 SPEC.
D01548	N3402N0097	INSERT 12.7X12.7X3,18 25° SPEC.

Tutkal Kazıma

RCC - 701

Özellikleri:

Kenar yapıştırma işleminden sonra artık tutkalları çıkarmak için


Tasarım:

3 kesici kenarlı üçgen jilet

Malzemeler:

Masif ahşap kenarlar,
desteklenen kenarlar, plastik kenarlar

HM Tutkal Kazıma



Wirutex Code	Biese KOD	AÇIKLAMA
C00626	E3401E0117	TRIANGULAR INSERT 22,86X2,5 Z=3